

In/outdoors
Reabilitação



*Conservatório Regional de Música de Vila Real
Sistema de Caixilharia Navarra*

CIN

Avenida Dom Mendo, n° 831
Apartado 1008 – 471-909 Maia
Tel. +351 229405000
Fax +351 229485661
customerservice@cin.pt
www.cin.pt



A gama Vinyl surgiu há 25 anos e é um dos melhores exemplos de capacidade de inovação e reinvenção da CIN. Mais nenhuma tinta consegue uma paleta tão completa capaz de criar mais de 4100 cores. Vinylmatt é o produto-estrela da marca. Esta tinta aquosa extra mate obteve a classificação máxima (A+) do Laboratório da Qualidade do Ar Interior (LQAI), no que refere o cumprimento das mais exigentes normas europeias de proteção da qualidade do ar interior, sendo a única em território nacional com esta distinção. Esta gama é composta por 3 produtos com diferentes níveis de brilho: Vinylmatt, Vinylsoft e Vinylsilk. Caracteriza-se pelo acabamento de elevada qualidade e resistência da película ao desenvolvimento de fungos.



Dycrilforce é uma tinta de base aquosa e acabamento liso, 100% acrílica e brilho mate, perfeita para a pintura e proteção de fachadas. Esta tinta apresenta uma excelente repelência à água e inclui um aditivo que proporciona uma maior resistência à formação de fungos e algas, contribuindo para a manutenção das fachadas limpas e protegidas por muito mais tempo. É de fácil aplicação e enorme durabilidade no exterior, mesmo nas condições mais extremas e adversas. 5 benefícios chave que garantem resultados imbatíveis na proteção de fachadas: enorme durabilidade no exterior; elevada repelência à água; eficaz contra fungos e algas; excelente opacidade; não retém nem poeiras nem sujidades.


Dyrup

Rua Cidade de Goa, 26
2685-038 Sacavém
Tel. +351 218410200
Fax +351 219414582
clientes@dyrup.pt
www.dyrup.pt



Listor

Centro Empresarial Águas de Mouro
Estrada da Atalaia, nº 6
2530-009 Atalaia - Lourinhã
Tel. +351 261 980 500
correio@listor.pt
www.listor.com



Reabilitar edifícios degradados não é tarefa fácil, por isso a escolha dos melhores materiais é essencial. Foi o que aconteceu com o Edifício da Rua da Miragaia, no Porto, a sua peculiaridade foi um desafio quer para o Gabinete de Arquitectura J.Bragança, M.Marques, Lda quer para a construtora Eri, S.A.
A LISTOR com os pavimentos da marca Quick-Step, da gama Perspective, foi uma forte aliada para que este projeto fosse um sucesso, como o demonstra a Menção Honrosa do Prémio IHRU 2011.



Margres

Chousa Nova 3830-133
Ílhavo - Portugal
Tel. +351 234329700
Fax. +351 234329702
margres@margres.com
www.margres.com

A Margres apresenta a nova coleção Linea Party que interpreta em grés lamina as suaves cores da coleção Party, já existente em 9,5mm. Com Linea Party é dada uma nova polivalência às 5 cores desta coleção que mais procura têm no mercado. Assim, estas 5 cores para além de disponíveis nos formatos 30x60cm e 60x60cm, passam agora a estar também disponíveis em grandes formatos até 1x3m e com apenas 3mm de espessura. O objetivo é criar superfícies de cor uniforme com ligeiras nuances, de forma a criar um suave movimento visual na superfície.

Esta nova linha da Margres vai ao encontro das modernas tendências da arquitetura minimalista, onde os pavimentos e revestimentos se querem discretos e suaves, adaptáveis aos mais diversos fins do espaço a ser vivido.



Navarra

Apartado 2476
4701-971 BRAGA
Tel +351 253603520
Fax +351 253677005
geral@navarraaluminio.com
www.navarraaluminio.com



Um sistema de caixilharia é constituído por perfis de alumínio estruturados entre si, tendo como principal função assegurar o encerramento de um vão de forma eficiente, permitindo iluminar e ventilar os edifícios, garantindo as condições de segurança e de conforto dos seus utilizadores.

A marca navarra dispõe um vasto portfólio de sistemas de alumínio para arquitetura, com elevados níveis de isolamento térmico e acústico, aliando a funcionalidade dos sistemas para construções de reabilitação e/ou integração de novos projetos. Todos os sistemas de alumínio para arquitetura são testados e certificados de acordo com a marcação CE.



A reabilitação sustentável não se esgota na reabilitação “pura” de edifícios. Poderão ser também trabalhos de meras correções de patologia e/ou soluções, que visem a otimização do comportamento térmico e do consumo de energia. A Sotecnisol tem estado muito ativa na área da reabilitação da envolvente exterior de edifícios, quer com fins domésticos quer industriais, nomeadamente com o sistema de isolamento térmico pelo exterior (ITE) resultado, não só da necessidade crescente de poupança de energia, bem como das maiores exigências ao nível do conforto térmico, atualmente procurado nos edifícios. Esta solução deixa de ser um custo para o cliente e passa a ser vista como um investimento, uma vez que a poupança de energia resultante deste tipo de intervenção se traduz num pay-back do investimento bastante atrativo.

Sotecnisol

Rua do Ferro - Fetais
2681-502 Camarate, Portugal
Tel. +351 219488400
Fax +351 219470490
geral@sotecnisol.pt
www.sotecnisol.pt

