

In/Outdoors

FACHADAS, PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS



NAVARRA

In/Outdoors


FACHADAS, PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS



CIN

Avenida Dom Mendo, nº 831
Apartado 1008 – 471-909 Maia
Tel +351 229405000
costumerservice@cin.pt
www.deco.cin.com

Nováqua HD, da CIN, é uma inovadora tinta para exterior, disponível em centenas de cores, com qualidade reconhecida pelo mercado e comprovada com vários prémios desde 2014. Nováqua HD é 100% acrílica e foi desenvolvida para resistir às mais adversas condições atmosféricas, condensações noturnas, alterações de cor, fungos e algas, transformando-se num produto insuperável, como comprovam os vários testes a que foi submetida. Nunca nenhuma tinta foi sujeita a parâmetros de exigência tão apertados quanto os que foram aplicados nos testes a Nováqua HD. Fácil de aplicar, esta tinta lisa mate apresenta uma elevada e comprovada performance, incomparável no mercado português. Uma alta durabilidade, cumprindo os mais altos padrões de qualidade e exigência para uma tinta de fachadas, com um certificado de garantia de dez anos, que assegura a qualidade dos resultados em exterior.



CORTIZO PORTUGAL

Vila do Conde +351 252 637 598
Rio Maior +351 243 909 430
www.cortizo.com

As fachadas ligeiras da CORTIZO destacam-se pela sua excelente estanquidade e design atrativo, com estética exterior de “somente vidro” ou com tapeta. Apresenta três níveis de drenagem, pipetas, peças de continuidade, esquadro total vulcanizado e vedantes em EPDM, que garantem uma estanquidade absoluta, drenagem e evacuação da fachada. Admitem soluções poligonais (montantes de abas reguláveis de 90° a 169°) e oferecem um excelente isolamento térmico, com coeficientes de transmissão térmica até 0,6 W/m²K. Rotura de ponte térmica máxima de 66 mm. Ampla gama de montantes (de 16 a 250 mm) e travessas (de 22,5 a 255,5 mm). As suas prestações estão avaliadas pelos seus excelentes resultados alcançados nos bancos de ensaio AEV. Certificação CWCT, segundo norma britânica.



C-FLOOR®

SOLUÇÕES PARA PAVIMENTOS À ALTURA DO SEU PROJECTO.

Uma grande obra merece
produtos de futuro.

Com os produtos da gama
C-FLOOR®, a CIN disponibiliza as
melhores soluções do mercado
para pavimentos.

Resultado da vasta experiência da
CIN e baseada nas tecnologias
mais avançadas, a gama
C-FLOOR® reveste, protege e
decora o seu pavimento. Dos
primários aos acabamentos, sejam
de base aquosa, solvente ou 100%
sólidos, de diferentes naturezas
químicas, com **C-FLOOR®** encontra
a solução ajustada a cada
solicitação.

Todos os produtos **C-FLOOR®**
estão devidamente certificados
com marcação CE.


C-FLOOR®

O seu projecto assente nas
melhores soluções.

CIN
PROTECTIVE COATINGS

In/Outdoors

FACHADAS, PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS



Knauf Insulation S.L.

Polígono Can Calderón
Avda. de la Marina, 54
08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona)
T +351 963 703 473
irma.assuncao@knaufinsulation.com

FACHADA LEVE Certificada Passivhaus

Uma estrutura leve, fácil de instalar, com poupanças a todos os níveis, e a primeira certificada Passivhaus na Península Ibérica. O novo sistema de fachada leve Passivhaus, do grupo Knauf e da SIGA, antecipa, desta forma, as exigências NZEB (edifícios de consumo quase nulo) aplicáveis em 2020.

Este sistema permite uma grande liberdade de desenho e escolha de acabamento. Com flexibilidade para criar curvas, é perfeito como sistema de reabilitação, sem necessidade de reforçar a estrutura principal do edifício.

O desempenho, térmico e acústico, é outro destaque, uma vez que o sistema de fachada ventilada introduzido cria uma camada de isolamento, que potencia a absorção do ruído e elimina pontes térmicas em lajes e pilares. Esta eliminação de pontes térmicas, a baixa transmissão e a hermeticidade do sistema permitem que o edifício tenha um consumo energético menor.

Em relação ao sistema tradicional, reduz em 25% o espaço ocupado, o que permite aumentar o isolamento térmico. Com espessura média 38% menor, oferece assim até 8% mais de espaço útil. Diminui em 75% o peso da estrutura, com um tempo de instalação menor (-27%). Este sistema utiliza as lãs minerais da Knauf Insulation fabricadas com Ecosse Technology, um ligante vegetal sem compostos químicos. Com os certificados mais rigorosos em qualidade do ar interior é um isolamento incombustível, que promove a economia circular ao utilizar 85% de materiais renováveis na sua produção.





STARK COLLECTION

SHOWROOM AVEIRO
Zona Industrial de Aveiro

SHOWROOM LISBOA
Parque das Nações

LOVETILES.COM



LOVE
CERAMIC TILES

Inspirational spaces is everything you **love**

In/Outdoors

FACHADAS, PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS

Love Tiles

Zona Industrial de Aveiro,
Apartado 3002, 3801-101 Aveiro
Tel +351 234 303 030
Fax +351 234 303 031
lovetiles@lovetiles.com
www.lovetiles.com

Pronta a combater a agitação do dia a dia, o ponto de partida de Stark foi a busca por um ambiente pacífico, etéreo e uma inevitável ligação à natureza. A partir de bases neutras, conjuga-se de forma admirável com o volume das decorações, aproximando os ambientes da sensação de aconchego. A gama de cores muito suave – White, Beige, Grey e Greige – é pontuada por apontamentos de versatilidade para quem procura um espaço com elementos mais irreverentes através das tintas reativas, presentes em algumas decorações. Com inspiração em elementos geométricos, as estruturas Split e Lining conferem movimento à superfície.

Coleção no formato 45x120, um dos maiores existentes no mercado de revestimento, em monoporosa pasta branca, que ajuda a perceber melhor os detalhes gráficos das peças, formato 35x100 e 35x70 (revestimento) e 60x60 para pavimento. Tecnologia: impressão digital. Matéria prima: monoporosa pasta branca / grés esmaltado. Tipo de estrutura: liso. Tipo de utilização: revestimento e pavimento interior. Junta aconselhada: 2mm. A opção revestimento e pavimento conjugados ajuda a criar um espaço graficamente mais equilibrado.



Margres

Chousa Nova
3830-133 Ílhavo - PORTUGAL
Tel +351 234 329 700
Fax +351 234 329 702
geral@grespanaria.pt
www.margres.com


O melhor de dois mundos. O mundo técnico da nova coleção Hybrid e o melhor da natureza reunidos num só projeto. Hybrid é um notável exemplar do grés porcelânico

que, mais que formar ambientes com inspiração na pedra natural, explora as capacidades da natureza ao máximo. Com recurso à tecnologia Dual Tech, capaz de adicionar uma riqueza gráfica incomparável e uma aplicação controlada das cores, a componente técnica desta coleção faz dela a escolha ideal para os grandes espaços. As peças de grandes dimensões – 90x90 e 60x120, e a sua estética são suportadas na recriação de 5 pedras naturais. Graças à tecnologia utilizada foi possível eliminar algumas das fragilidades típicas da natureza tais como a dureza, a limpeza e a resistência às manchas.

A coleção Hybrid tem uma forte presença nos grandes formatos, mas também dá resposta a outras necessidades do público residencial. Processo fabríco: grés porcelânico toda a massa. Tecnologia: Dual Tech. Tipo de estrutura: liso. Tipo de Utilização: pavimento/revestimento espaços residenciais e comerciais de alto tráfego. Junta aconselhada: 2mm.

Uma coleção cativante e inspiradora, à medida da Margres.





HYBRID



90x90
NR_TC
ASR



60x120
NR_TC
ASR



60x60
NR_TC
ASR



30x60
NR_TC
ASR

MARGRES
CERAMIC TILES

SHOWROOM AVEIRO
ZONA INDUSTRIAL DE AVEIRO

SHOWROOM LISBOA
PARQUE DAS NAÇÕES

MARGRES.COM



SAVOY RESIDENCE | CASA BRANCA

Localização - Rua Papa João Paulo II, Casa Branca, São Martinho, no Funchal

Área de implantação - 1 009 m²

Área bruta de construção - 3 029 m²

Área de jardins comuns - 968 m²

Apartamentos - 21 apartamentos: 3 de tipologia T4; 6 de tipologia T3; 5 de tipologia T2 e 7 de tipologia T1

Estacionamento - 40 lugares de estacionamento coberto reservados às frações; 10 lugares de estacionamento no exterior destinados às visitas **Outros** - Varandas, alpendres em todos os apartamentos com vista mar.

O Atelier RH+ ARQUITECTOS surgiu da parceria entre Roberto Castro e Hugo Jesus, no ano de 2007. Tem desenvolvido projetos nas mais diversas áreas da arquitetura, desde a habitação ao comércio / serviços, passando pela hotelaria. A arquitetura como linguagem universal é a sua linha de pensamento e é com este pensamento que partem para os novos desafios.

Entre os projetos efetuados destacam-se o Savoy Saccharum Resort & Spa, no qual o atelier foi responsável pelo projeto de arquitetura, assim como pela coordenação das diversas especialidades que compõem um projeto desta envergadura, sendo que foi, também, parte ativa no projeto de design de interiores.

O projeto Savoy Residence | Casa Branca traduz uma imagem de modernidade e harmonia alicerçada em valores como a sofisticação e a intemporalidade, o ADN da marca SAVOY.

A escolha de materiais e os acabamentos reforçam a ideia de qualidade de vida e bem-estar assente nas exigências do utilizador dos nossos dias, onde as componentes prática, funcional e estética se

fundem, ambicionando a excelência na construção.

Este novo empreendimento contará com 21 apartamentos: 3 de tipologia T4; 6 de tipologia T3; 5 de tipologia T2; e 7 de tipologia T1. Dispõe de 32 lugares de estacionamento coberto, sendo 30 reservados às frações e 2 para visitantes, e de 13 lugares de estacionamento no exterior destinados ao público. Para além das frações descritas, zonas de estacionamento e de circulação e comunicação vertical referidas, as áreas comuns incluem ainda uma sala de condomínio, um ginásio e um compartimento de lixos.

O projeto assenta no conceito de apartamentos-jardim, contemplando amplos espaços abertos e vistas desafogadas para o mar e para o jardim, procurando criar um espaço sofisticado de linguagem contemporânea com uma estreita ligação com o jardim e espaços verdes. A utilização de materiais de carácter local, inseridos na linguagem arquitetónica pretendida, irá reforçar a interação entre a peça arquitetónica e a envolvente.

A arquitetura procurou a integração da edificação e dos espaços verdes, reportando ao conceito Gardens Residence, também opção para a identificação do edifício de habitação coletiva. As varandas e coberturas são plantadas com revestimento ajardinado e os inertes soltos reforçam este conceito. A implantação procura tirar partido da configuração natural do terreno, criando diversos patamares que se diluem no terreno e refletem a inspiração na ideia apartamento-jardim.





SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO

A Soprema é uma empresa multinacional especializada em impermeabilização e isolamento. A impermeabilização e os isolamentos, quer os térmicos, quer os acústicos, embora ocultos sob a “pele” dos revestimentos, são elementos chave na qualidade e durabilidade das construções. Desde a criação destes produtos até à sua instalação, a Soprema investe em valores de consciência ambiental e social.

Em parceria com projetistas e empresas instaladoras especializadas, a Soprema procura sinergias que ofereçam à arquitetura soluções técnicas de excelência, que promovam a vida útil dos edifícios visando a sua máxima durabilidade.


No projeto Savoy Residence | Casa Branca, as soluções de impermeabilização e o isolamento térmico acompanham os diversos elementos construtivos, assegurando soluções de muros, terraços, coberturas acessíveis à circulação de pessoas e coberturas ajardinadas.

Instalador: **SPITEX**




Muros

Impermeabilização: Emufal L + Morterplas FP 4kg – Drenagem: Drentex Protec plus



Coberturas ajardinadas

Impermeabilização: Emufal L + Morterplas Garden Min. – Isolamento térmico: Efyos XPS – Drenagem: Drentex impact Garden – Remates: Textop



Terraços

Impermeabilização: Emufal L + Morterplas FP 4,8kg + Morterplas FPV 4kg min (zonas expostas). – Isolamento térmico: Efyos XPS – Remates: Textop

In/Outdoors

FACHADAS, PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS



Navarra

Veiga das Antas, Navarra
Apartado 2476, 4701-971 Braga
T +351 253 603 520
geral@navarraaluminio.com
www.navarraaluminio.com

Sistema de correr perimetral com rutura de ponte térmica, linhas retas, aros fixos de 118mm de profundidade, com opção em tri-rail e quadri-rail e aros móveis de 81,7mm de vista, Sistema termicamente melhorado pela inclusão de poliamidas, indo de encontro às necessidades atuais de qualidade, com performances elevadas e de fácil manuseamento. Com múltiplas soluções construtivas, possibilita a execução de caixilhos de grandes dimensões e vãos bicolores. Permite a execução de vãos de correr tradicionais e folhas de correr eleváveis, mediante um acessório próprio que possibilita a manobra e deslizamento da folha.

Este sistema permite a fabricação de folhas com bite, aumentando-se a facilidade de fabricação dos caixilhos. Aro fixo: 118mm (opção bi-rail); Vidro: até 36 mm.



Saint-Gobain Glass Portugal

Rua Marinhas do Tejo 15, Apartado 1713
2690-390 Santa Iria da Azóia
mkt.sgpp@saint-gobain.com
climalitPT@saint-gobain.com
www.climalit.pt

A Saint-Gobain disponibiliza ferramentas informáticas para que os utilizadores consigam escolher, a solução de vidro que melhor se aplica à janela que pretendem construir, dentro dos modelos da Saint-Gobain.

Uma dessas ferramentas é CalumenLive, uma ferramenta gratuita, usada para determinar as características energéticas de conforto do envidraçado através do cálculo, permitindo obter a ficha de características da solução Saint-Gobain selecionada. Glass dBStation é também uma aplicação gratuita que simula o isolamento acústico das suas janelas através de várias soluções em vidro Saint-Gobain, proporcionando o conforto. Ajuda a determinar o melhor desempenho para as suas janelas de acordo com a poluição sonora do seu ambiente exterior.

