

In/Outdoors

REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



A84 Folha Oculta, de CORTIZO

In/Outdoors

REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



CIN

Avenida Dom Mendo, nº 831
Apartado 1008 – 471-909 Maia
T +351 229405000 • Fax +351 229485661
customerservice@cin.pt
www.cin.pt

A CIN, marca portuguesa e líder ibérica no mercado de tintas e vernizes, viu a sua solução de pintura CINOXANO MINERAL reconhecida pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), como particularmente adequada à reabilitação de edifícios antigos.

Estudos realizados pelo LNEC compararam as características de um esquema de pintura com base num polisiloxano – Cinoxano Mineral – com um conjunto de esquemas de pintura de diferentes naturezas e concluíram favoravelmente sobre a adequabilidade da sua aplicação, na conservação e reabilitação de edifícios antigos. Os resultados obtidos mostram que Cinoxano Mineral apresenta compatibilidade com paredes de alvenaria antigas, consideradas suportes muito porosos e potencialmente húmidos, aliando características de desempenho e de durabilidade semelhantes às tintas acrílicas e superiores às tintas de silicatos e à caiação analisadas.



Cortizo

Extramundi S/N 15901 – Padrón (A Coruña)
T +34 981 804 213
comunicacion@cortizo.com
www.cortizo.com

O sistema de batente de PVC de 84 mm de profundidade, tem um perfil de 6 câmaras interiores, com uma seção vista exterior de apenas 90 mm e com possibilidade de nó central, também de 90 mm. Esta janela oferece excelentes prestações térmicas com um valor de transmissão térmica U_w desde 0,74 W/m²K (versão standard) e U_w desde 0,71 W/m²K (versão passivhaus) sendo esta última certificada com a categoria warm-temperate (climas quentes e temperados). Apresenta uma capacidade máxima de envidraçamento de 46,5mm e um isolamento acústico até 46 dB. Todas estas prestações são reforçadas pelos grandes resultados alcançados nos bancos de ensaios AEV: Classe 4 (Permeabilidade ao ar), Classe E2100 (estanquidade à água) e Classe C5 (resistência ao vento).





Love Tiles

Zona Industrial de Aveiro, Apartado 3002
3801-101 Aveiro
T +351 234 303 030
lovetiles@lovetiles.com
www.lovetiles.com

O testemunho do cimento chega com Arise. O seu design, com inspiração na superfície cimentícia e com toques subliminares dos minerais, é ideal para converter as propriedades básicas de uma casa e transformá-la em divisões extraordinárias.

Com uma personalidade urbana e moderna, capaz de se adaptar a toda a tipologia de espaços, emerge em tons de White, Beige, Grey e Anthracite. Arise é um tributo aos espaços de suave textura e alcance de tons, que nos transporta para ambientes contrastantes, cheios de luz e simultaneamente desafiadores com uma gráfica realista e distinta.

Disponível em três formatos, destaque para o 80x80, que enriquece e acrescenta versatilidade à coleção, completa com os dois acabamentos de superfície, natural e antiderrapante, permitindo a continuidade das estereotomias do interior para o exterior dos espaços.

Uma das grandes novidades de Arise é ser produzida em grés porcelânico pasta corada, vendo assim aumentada a sua resistência e as suas possibilidades de utilização.



Margres

Chousa Nova
3830-133 Ílhavo
T +351 234 329 700
geral@grespanaria.pt
www.margres.com

Na vanguarda do seu tempo, Linea Cosmos é uma coleção visionária que equilibra a resistência com uma poderosa e incomparável estética.

A coleção está disponível em duas cores. Corten e Iron reúnem ímpetus visuais intensos e efeitos cromáticos metálicos semelhantes às camadas de óxido de cor.

Adequado a pavimentos e revestimentos, este ultramoderno grés laminado foi especialmente pensado para revestir mobiliário de cozinha - desde bancadas, portas, mesas, entre outros -, funcional e capaz de proporcionar uma atmosfera de modernidade.

As dimensões de Linea Cosmos – 100x100cm e 100x300cm – e a espessura de 3,5 milímetros são a resposta às demandas da arquitetura moderna.



In/Outdoors

REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Navarra

Veiga das Antas, Navarra
Apartado 2476, 4701-971 Braga
T +351 253 603 520
geral@navarraaluminio.com
www.navarraaluminio.com

O sistema de caixilharia navarra® n14 600 com rutura de ponte térmica tem, pelas suas linhas, as características ideais para aplicação em projetos de reabilitação nos centros históricos, possibilitando também a sua aplicação em projetos de arquitetura contemporâneos.

Com aro fixo mínimo de 60mm, alia-se a uma excelente prestação de baixo índice de transmissão térmica, permitindo a utilização de uma vasta gama de bites com diferentes níveis de enchimento, para diferentes soluções de vidro duplo.

O seu desenho em alçado caracteriza-se por um interior de folha plana ao mesmo nível do aro fixo, resultando num conjunto muito depurado, sendo que no exterior a folha e o aro fixo trabalham em diferentes planos.

Este sistema foi desenvolvido tendo em conta a temática ecológica, desde o processo de produção à utilização de materiais.



Saint-Gobain Building Glass

Rua das Marinhas do Tejo, 15, Apdo 1713
2690-366 Santa Iria de Azóia
T +351 219 534 600; +351 966 827 081
www.saint-gobain.com
www.climalit.pt

Os vidros duplos da gama CLIMALIT / CLIMALIT PLUS são fabricados segundo os padrões de qualidade definidos pela SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS e estão em conformidade com os requisitos da norma EN 1279. Permitindo o design e implementação de soluções de conforto para todos os desafios que se colocam na construção, a gama CLIMALIT PLUS foca-se em conjugar o conforto térmico, acústico, visual e de habitabilidade dos edifícios com gastos energéticos reduzidos. No inverno, as soluções CLIMALIT PLUS permitem a redução de gastos de aquecimento, devido às menores perdas de energia. Adicionalmente, estas soluções minimizam o efeito de zonas frias junto das janelas. No verão, a entrada de calor na habitação é reduzida, permitindo poupanças no consumo de ar condicionado. Para além da componente económica, as poupanças energéticas proporcionadas por CLIMALIT PLUS permitem a redução de emissões de CO2, com benefícios para a sustentabilidade ambiental.



COR 80

FOLHA OCULTA

Máxima **eficiência energética**, mínimo impacto visual



Uw desde
0,8 W/m²K

- » Possibilidade de **vidro triplo** até 50 mm
- » Secção vista de apenas 66 mm
- » Profundidade de aro fixo de 80 mm
- » **Rotura de Ponte Térmica** de 45 mm no aro fixo e na folha
- » Opção de puxador **ARCH INVISIBLE**, imperceptível na vista frontal da janela



CORTIZO

SISTEMAS DE ALUMÍNIO E PVC PARA A ARQUITETURA

In/Outdoors

REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Seciltek

Avenida Eng.º Duarte Pacheco, 19 - 7º
1070-100 Lisboa
T +351 217 927 100
comercial.seciltek@secil.pt
www.seciltek.com

Atualmente, a melhoria do conforto térmico e acústico dos habitantes de edifícios de habitação social tem concentrado uma parte significativa do investimento público e fundos comunitários. O ISODUR tem-se apresentado como uma escolha acertada ao longo dos últimos anos em vários bairros e escolas, graças à elevada performance térmica, resistência ao choque, mas também graças à elevada permeabilidade ao vapor de água que contribui para a diminuir largamente o risco de ocorrência de condensações, sendo um fator determinante na melhoria das condições do interior das habitações e serviços públicos. Trata-se de Argamassas de desempenho térmico melhorado – ISODUR



Vermelho / Red
Ref. 9555V



Castanho / Brown
Ref. 1004V

Umbelino Monteiro

Rua do Arieiro nº 72
3105-222 Meirinhas - Pombal
francisco.simoes@umbelino.pt | +351 938 220 011
ana.rodrigues@umbelino.pt | +351 919 587 071
www.umbelino.pt

A reabilitação tem levado a UMBELINO MONTEIRO a assumir uma postura única no mercado, nomeadamente a sua liderança. A reabilitação do património arquitetónico apresenta casos específicos, que constituem um desafio constante para a empresa, pertencente ao grupo belga ETEX. Por muito complexas que pareçam as questões que se colocam na reabilitação, a UMBELINO MONTEIRO sabe sempre fornecer soluções capazes de assegurar reproduções fiéis com funcionalidade e rigor acrescidos. Também no que respeita à gestão de políticas ambientais que conduzam a uma utilização mais racional dos recursos, pois, para a empresa, a indústria partilha com o Homem um planeta que é de todos. A missão empresarial entregou há muito como objetivo um modus operandi que não acarrete efeitos desfavoráveis para o ambiente, recorrendo a matérias-primas naturais, utilizando tecnologias menos poluentes e mais eficientes em termos energéticos.





GENESIS COLLECTION

SHOWROOM AVEIRO
Zona Industrial de Aveiro

SHOWROOM LISBOA
Parque das Nações

LOVETILES.COM



LOVE
CERAMIC TILES

Inspirational spaces is everything you **love**

arqa 1º TRIMESTRE 2019

In/Outdoors

REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Vulcano

Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E e 3E.
1800-220 Lisboa
T +351 218 500 300
info.vulcano@pt.bosch.com
www.vulcano.pt

No desenvolvimento de projetos de arquitetura é fundamental contemplar equipamentos que conjuguem diversas características, desde a facilidade de instalação à eficiência e sustentabilidade. Nesse sentido, a Vulcano acaba de lançar no mercado a Caldeira Mural Convencional Lifestar 2.

Destinada ao aquecimento e águas quentes instantâneas, esta nova caldeira apresenta um design moderno com uma dimensão compacta (400mm largura) e cumpre integralmente os requisitos da Diretiva Energética ErP, produzindo baixos níveis de emissões de NOx, características que permitem potenciar a sustentabilidade das habitações e que merecem um lugar de destaque nos projetos atuais. De fácil instalação e manutenção.



Wicanders

Rua do Ribeirinho, 202 4536-907 S. Paio de Oleiros
T +351 227475600
wicanders.ar@amorim.com
www.wicanders.com

Wise assinala a entrada no mercado da primeira geração de pavimentos com a identidade Amorim. Wise é uma solução à prova de água constituída por cortiça e materiais reciclados, totalmente livre de PVCs, cujo resultado é uma pegada de carbono negativa. A estrutura do produto é composta por um underlay integrado de cortiça, que reduz os sons de impacto e reforça o isolamento térmico; segue-se o inovador núcleo Cork Rigid Core, constituído por cortiça e materiais reciclados, que permite a instalação do produto em grandes áreas, até 300m², sem juntas de transição. O acabamento permite a utilização do Wise em zonas residenciais e zonas comerciais de tráfego elevado, classe 33, com visual de cortiça ou de madeira.

A coleção Wise foi lançada com 20 visuais de cortiça e 42 visuais de madeira, na dimensão 1225x190x7mm. O Wise é uma escolha de pavimento natural e sustentável, complementada pelo conforto inigualável da cortiça. Uma solução que combina tecnologia de ponta com sustentabilidade.



SECIL TEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

SECILTEK ESTÁ A DAR FORMA À NOVA CIDADE.

O mundo está em transformação e há uma nova harmonia entre a moderna arquitetura e a reabilitação dos edifícios, proporcionando novas vivências entre as pessoas.

A SECILTEK é a marca portuguesa de soluções de construção que dá forma aos novos imperativos da arquitetura e construção desta nova cidade. Décadas de investimento em Investigação e Desenvolvimento garantem um conjunto de soluções de construção preparadas para as exigências da vida, do conforto e segurança das pessoas.

SECILTEK dá forma às ideias que estão a transformar a nova cidade.

seciltek.com

ADHERE
COLAGEM DE CERÂMICOS

REDUR
REVESTIMENTOS

REABILITA
REABILITAÇÃO E RENOVAÇÃO

HIDROSTOP
IMPERMEABILIZAÇÕES

MICRO ART
MICROCIMENTO

BETÃO-S
BETÃO SECO PRÉ-DOSEADO

B-REPARA
REPARAÇÃO DE BETÃO

ALVENARIA
ELEVACÃO DE PAREDES

PLAN
REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTOS

SCALA
PAVIMENTOS DECORATIVOS

ISODUR
REBOCO TÉRMICO

ECOCORK
ARGAMASSAS COM CORTIÇA

ISOVIT
SISTEMAS ETICS